

**UCHWAŁA NR 38/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 15 stycznia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania udzielonych Powiatowi Nowosądeckiemu dotacji celowych  
w zakresie infrastruktury drogowej w 2014 r.**

Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz § 3 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia procedur rozliczania dotacji, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

**§ 1. § 1.** Postanawia się przyjąć sprawozdania wraz z rozliczeniami finansowymi dotacji celowych udzielonych Powiatowi Nowosądeckiemu: 1) z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 4.545.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w wysokości 2.210.842,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) w ramach pomocy finansowej Gmin w łącznej wysokości 1.963.487,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4) z Narodowego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowosądecki

  
**Marek Pławiak**


Wicestarosta Nowosądecki

  
**Antoni Koszyk**

Członek Zarządu

  
**Marian Ryba**

Członek Zarządu

  
**Franciszek Kantor**

Członek Zarządu

  
**Wiesław Pióro**

**Sprawozdanie z wykonania zadań dotowanych w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa  
na usuwanie skutków powodzi, wraz z rozliczeniem dotacji**

Lp.	Tytuł zadania	Zakres rzeczowy w zakresie dotowanym			Wartość zadania w zakresie dotowanym	Dotacja		Uwagi
		planowany	zrealizowany	Sto- pień reali- zacji		przyznana	wykorzystana	
1.	Remont drogi powiatowej nr 1522 K Nowa Wieś – Łosie w km 0+000 - 0+500, 0+000 – 0+500, 1+100 – 1+130, 1+220 – 1+240, 1+500 – 1+530, 1+680 – 1+710, 1+750 – 1+850, 2+050 – 3+300	prace na długości – 2.010 mb; m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.900 mb, umocnienia – gabiony, kosze siatkowo-kamienne – 1.818,0 m3, narzut kamienny–374,0 m3, wyrównanie istniejącej nawierzchni – 822,0 t	prace na długości – 2.010 mb; m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.900 mb, umocnienia – gabiony kosze siatkowo-kamienne – 1.818,0 m3, narzut kamienny–374,0 m3, wyrównanie istniejącej nawierzchni – 822,0 t	100,0	1.215.857,46	1.004.401,00	1.004.401,00	
2.	Remont drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka w km 5+000 – 5+800	m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna na długości – 800 mb, wyrównanie istniejącej nawierzchni – 420,0 t, roboty ziemne – 230,0 m3	m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna na długości – 800 mb, wyrównanie istniejącej nawierzchni – 420,0 t, roboty ziemne – 230,0 m3	100,0	646.168,20	646.168,00	646.168,00	
3.	Remont drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec w km 0+010 – 0+310, 2+200 – 2+220, 2+300 – 2+330 i 5+700 – 5+820	prace na długości - 470 mb; m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna -300 mb, umocnienia – gabiony kosze siatkowo-kamienne – 816,00 m3, narzut kamienny – 124,0 m3, roboty ziemne – 1.100 m3, wyrównanie istniejącej nawierzchni – 345,0 t	prace na długości 470 mb; m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 300 mb, umocnienia – gabiony kosze siatkowo-kamienne – 816,00 m3, narzut kamienny – 124,0 m3, roboty ziemne – 1.100 m3, wyrównanie istniejącej nawierzchni – 345,0 t	100,0	526.080,84	526.080,00	519.767,03	
4.	Remont drogi powiatowej nr 1565 K Niecow	m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna na	m. in. nowa nawierzchnia bitumiczna na	100,0	886.447,64	841.781,00	841.781,00	

	Podole Górowa – II etap w km 1+200 – 1+400, 1+535 – 1+820 i 5.8+530 – 9+709	długości-1.664 mb, wyrównanie istniejącej nawierzchni-1.202 t, roboty ziemne – 1.177,2 m3	długości- 1.664 mb wyrównanie istniejącej nawierzchni-1.202 t, roboty ziemne – 1.177,2 m3					
5.	Odbudowa drogi powiatowej nr 1535 K: ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu – I etap w km 2+444,6 – 2+852,30 wraz z odbudową przepustu w km 2+471	odbudowa konstrukcji drogi na długości –407,7 mb, odbudowa 1 przepustu, wyrównanie istniejącej nawierzchni – 266,25 t, odwodnienie – 740 m,	odbudowa konstrukcji drogi na długości – 407,7 mb, odbudowa 1 przepustu, wyrównanie istniejącej nawierzchni – 266,25 t, odwodnienie – 740 m,	100,0	656.386,04	525.108,00	525.108,00	
6.	Odbudowa drogi powiatowej nr 1562 K Podole Górowa – Łęka w km 1+530 – 1+580, 2+190 – 2+240, 2+550 – 2+575, 3+350 – 3+415, 3+730 – 3+760, 4+050 – 4+070 i 8+300 – 8+320 wraz z odbudową przepustu w km 1+513	m.in.nowa nawierzchnia bitumiczna na długości – 260 mb, umocnienia – gabiony kosze siatkowo-kamienne –2.044,7 m3, narzut kamienny – 208,0 m3, roboty ziemne– 1.556,0 m3, wyrównanie istniejącej nawierzchni – 119,0 t, odbudowa 1 przepustu	m.in.nowa nawierzchnia bitumiczna na długości – 260 mb, umocnienia – gabiony kosze siatkowo-kamienne –2.044,7 m3, narzut kamienny – 208,0 m3, roboty ziemne – 1.556,0 m3, wyrównanie istniejącej nawierzchni – 119,0 t, odbudowa 1 przepustu	100,0	1.252.403,05	1.001.922,00	1.001.922,00	
	Razem	-	-		5.976.129,91	4.545.460,00	4.539.147,03	

Załącznik nr 2

**Sprawozdanie z wykonania zadania dotowanego w 2014 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, wraz z rozliczeniem dotacji**

Lp.	Tytuł zadania	Zakres rzeczowy w zakresie dotowanym			Wartość zadania w zakresie dotowanym	Dotacja		Uwagi
		planowany	zrealizowany	Sto- pień reali- zacji		przyznana	wykorzystana	

1.	Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych Łącko – Wola Kosnowa w km 0+000 – 0+323 i Łącko –Naszacowice w km 0+000 – 11+950 poprzez przebudowę dróg i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu	prace na długości 12.273 mb, stabilizacja (wzmocnienie) podbudowy – 25.200 m2, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy wiążącej – 24.192,0 m2 i ścieralnej – 25.560,0 m2, remont mostu (o długości 45,65 mb), przebudowa przepustu Ø 0,8 m na przepust o wymiarach 1,5 m x 1,5 m o długości 14 mb, montaż 5 szt. kasetonów tzw. aktywnych przejść dla pieszych, 36 szt. znaków drogowych, linie segregacyjne i krawędziowe, barierę energochłonną – 60 mb, oświetlenie energooszczędne (solarne – 5 szt.	prace na długości 12.273 mb, stabilizacja (wzmocnienie) podbudowy – 25.200 m2, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej - warstwy wiążącej – 24.192,0 m2 i ścieralnej – 25.560,0 m2, remont mostu (o długości 45,65 mb), przebudowa przepustu Ø 0,8 m na przepust o wymiarach 1,5 m x 1,5 m o długości 14 mb, montaż 5 szt. kasetonów tzw. aktywnych przejść dla pieszych, 36 szt. znaków drogowych, linie segregacyjne i krawędziowe, barierę energochłonną – 60 mb, oświetlenie energooszczędne (solarne – 5 szt.	100,0	4.421.685,32	2.210.842,00	2.210.842,00	ponadto zadanie dotowane z pomocy finansowej Gmin Łącko i Podgrodzie jak w zał. nr 3
----	---	--	--	-------	--------------	--------------	--------------	--

Załącznik nr 3

### Sprawozdanie z wykonania zadań dotowanych w 2014 r. z pomocy finansowej Gmin, wraz z rozliczeniem dotacji

Lp.	Tytuł zadania	Zakres rzeczowy w zakresie dotowanym			Wartość zadania w zakresie dotowanym	Dotacja		Uwagi
		planowany	zrealizowany	Sto- pień reali- zacji		przyznana	wykorzystana	
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska	budowa chodnika na długości 213 mb wraz z odwodnieniem	budowa chodnika na długości 213 mb wraz z odwodnieniem	100,0	194.753,44	96.791,74	96.791,74	Gmina Chelmiec

2.	Przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa – Wojnarowa	ciąg pieszo – rowerowy (chodnik) o długości 460 mb wraz z odwodnieniem	ciąg pieszo – rowerowy (chodnik) o długości 460 mb wraz z odwodnieniem	100,0	536.695,97	272.652,00	268.347,00	Gmina Grybów
3.	Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych Łącko – Wola Kosnowa i Łącko – Naszacowice poprzez przebudowę dróg i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu	prace na długości 12.273 mb, stabilizacja (wzmocnienie) podbudowy – 25.200 m2, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy wiążącej – 24.192,0 m2 i ścieralnej – 25.560,0 m2, remont mostu (o długości 45,65 mb), przebudowa przepustu Ø 0,8 m na przepust o wymiarach 1,5 m x 1,5 m o długości 14 mb, montaż 5 szt. kasetonów tzw. aktywnych przejść dla pieszych, 36 szt. znaków drogowych, linie segregacyjne i krawężniowe, barierę energochłonne – 60 mb, oświetlenie energooszczędne (solarne – 5 szt.	prace na długości 12.273 mb, stabilizacja (wzmocnienie) podbudowy – 25.200 m2, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy wiążącej – 24.192,0 m2 i ścieralnej – 25.560,0 m2, remont mostu (o długości 45,65 mb), przebudowa przepustu Ø 0,8 m na przepust o wymiarach 1,5 m x 1,5 m o długości 14 mb, montaż 5 szt. kasetonów tzw. aktywnych przejść dla pieszych, 36 szt. znaków drogowych, linie segregacyjne i krawężniowe, barierę energochłonne – 60 mb, oświetlenie energooszczędne (solarne – 5 szt.	100,0	4.421.685,32	100.000,00	100.000,00	Gmina Łącko Ponadto zadanie dotowane przez Gminę Podegrodzie i z NPPDL
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa – Nowy Sącz – Łazy Biegonickie – Nowy Sącz – II etap	przebudowa konstrukcji drogi na długości 537 mb, budowa chodników na długości 1.095 mb wraz kanalizacją deszczową (472 mb+537 mb)	przebudowa konstrukcji drogi na długości 537 mb, budowa chodników na długości 1.095 mb wraz kanalizacją deszczową (472 mb+537 mb)	100,0	1.270.866	510.000,00	510.000,00	Gmina Nawojowa
5.	Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych Łącko – Wola Kosnowa i Łącko – Naszacowice poprzez przebudowę dróg i real	Prace na długości 12.273 mb, stabilizacja (wzmocnienie) podbudowy – 25.200 m2, wykonanie no	Prace na długości 12.273 mb, stabilizacja (wzmocnienie) podbudowy – 25.200 m2, wykonanie no	100,0	4.421.685,32	100.000,00	100.000,00	Gmina Podegrodzie Ponadto zadanie dotowane

	zację urządzeń bezpieczeństwa ruchu	tumicznej – warstwy wiążącej – 24.192,0 m <sup>2</sup> i ścieralnej – 25.560,0 m <sup>2</sup> , remont mostu (o długości 45,65 mb), przebudowa przepustu Ø 0,8 m na przepust o wymiarach 1,5 m x 1,5 m o długości 14 mb, montaż 5 szt. kasetonów tzw. aktywnych przejść dla pieszych, 36 szt. znaków drogowych, linie segregacyjne i krawężniowe, barierki energochłonne – 60 mb, oświetlenie energooszczędne (solarne – 5 szt.	tumicznej – warstwy wiążącej – 24.192,0 m <sup>2</sup> i ścieralnej – 25.560,0 m <sup>2</sup> , remont mostu (o długości 45,65 mb), przebudowa przepustu Ø 0,8 m na przepust o wymiarach 1,5 m x 1,5 m o długości 14 mb, montaż 5 szt. kasetonów tzw. aktywnych przejść dla pieszych, 36 szt. znaków drogowych, linie segregacyjne i krawężniowe, barierki energochłonne – 60 mb, oświetlenie energooszczędne (solarne – 5 szt.					przez Gminę Łącko i z NPPDL
5a.	Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych Łącko – Wola Kosnowa i Łącko – Naszacowice poprzez przebudowę dróg i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu	budowa chodników na długości 1.050 mb	budowa chodników na długości 1.050 mb	100,0	625.420,19	300.000,00	300.000,00	Gmina Podegrodzie
6.	Przebudowa dróg powiatowych Biczycze – Gostwica i Stadła – Długołęka Przystawa	nowa nawierzchnia bitumiczna na łącznej długości 1.700 mb	nowa nawierzchnia bitumiczna na łącznej długości 1.700 mb	100,0	745.964,20	100.000,00	100.000,00	Gmina Podegrodzie
7.	Odbudowa drogi powiatowej ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu – I etap wraz z odbudową przepustu	budowa chodników na długości 740 mb wraz z kanalizacją deszczową	budowa chodników na długości 740 mb wraz z kanalizacją deszczową	100,0	375.226,14	187.613,00	187.613,00	Gmina Stary Sącz
8.	Remont drogi powiatowej Ropa – Wawrzka – Florynka	ciąg pieszo – rowerowy (chodnik) o długości 488 mb	ciąg pieszo – rowerowy (chodnik) o długości 488 mb	100,0	388.862,94	194.431,00	194.431,00	Gmina Grybów
9.	Remont przepustu pod	przepust	przepust	100,0	44.000,02	22.000,00	21.736,00	Gmina Stary

	drogą powiatową Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w m. Przysietnica	wymiarach 1,2 m x 2 m o długości 7 mb	wymiarach 1,2 m x 2 m o długości 7 mb					Sącz
10.	Remont drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice związany z chodnikiem w m. Moszczenica Niżna	chodnik na długości 100 mb	chodnik na długości 100 mb	100,0	32.285,93	30.000,00	30.000,00	Gmina Stary Sącz
11.	Remont drogi powiatowej Gołkowice Górne – Gaboń związany z chodnikiem w m. Skrudzina	chodnik na długości 254 mb	chodnik na długości 254 mb	100,0	46.933,90	50.000,00	46.933,90	Gmina Stary Sącz
	Razem	-	-	-	-	1.963.487,74	1.955.852,64	

Załącznik nr 4

**Sprawozdanie z wykonania zadania dotowanego w 2014 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z rozliczeniem dotacji**

Lp.	Tytuł zadania	Zakres rzeczowy w zakresie dotowanym			Wartość zadania w zakresie dotowanym	Dotacja		Uwagi
		planowany	zrealizowany	Sto- pień reali- zacji		przyznana	wykorzystana	
1.	Dotacja za pojazdy wycofane z eksploatacji i przekazane do demontażu	3 szt.	3 szt.	100,0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia procedur rozliczania dotacji, właściwe jednostki organizacyjne przedkładają Zarządowi Powiatu sprawozdania wraz z rozliczeniami finansowymi z udzielonych Powiatowi Nowosądeckiemu dotacji celowych. Dokumenty te są przyjmowane w formie uchwały. Niniejsza uchwała dotyczy dotacji udzielonych Powiatowi Nowosądeckiemu na zadania z zakresu infrastruktury drogowej Powiatu.