

UCHWAŁA NR 590/206
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 34/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015 r., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Zespołu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 21 czerwca 2016 roku wyraża zgodę na sprzedaż palet drewnianych, a w przypadku braku ofert kupna na ich likwidację - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 1 lipca 2016 roku wyraża zgodę na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Kierownika Zespołu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do dokonania czynności określonych w § 1.

§ 4. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Administracyjnego do sporządzenia dokumentacji w zakresie określonym w § 2.

§ 5. Upoważnia się Pana Marka Pławiaka – Przewodniczącego Zarządu oraz Pana Antoniego Koszyka – Członka Zarządu do dokonania czynności określonej w § 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Nowosądecki


Antoni Koszyk

Członek Zarządu


Marian Ryba

Członek Zarządu


Franciszek Kantor

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SĄCZU
POWIATOWE CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nowy Sącz, dnia 21 czerwca 2016 r.

PCZ/K.5541.37.2016

21,81 ~~2~~ * 27 = 569,57

Szanowny Pan
Marek PŁAWIAK
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż, natomiast w przypadku braku możliwości sprzedaży likwidację 27 palet drewnianych zakupionych w roku 2014 na potrzeby organizacji Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.

Pragnę nadmienić, że przedmiotowe palety nie zostały wykorzystane z uwagi na organizację naszego magazynu w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przy ul. Witosa 69

Z poważaniem

KIEROWNIK/ZESPOŁU
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
mgr Ryszard Wasowicz

WICESTAROSTA
NOWOSĄDECKI

Antoni Kozzyk

PC24

Nowy Sącz, 2014-04-29

Faktura VAT

FV 48 /04/ 2014



Sprzedawca: DREW-TOM

Zofia Nowakowska

Adres: ul. Towarowa 22
33-300 Nowy Sącz

NIP: 734-143-71-09

Bank: Bank Pekao S.A.

Konto: 45 1240 4748 1111 0000 4874 0726

Data dostawy: 2014-04-29

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 2014-05-13

Transport: własny

Nabywca: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Adres: ul. Jagiellońska 33

33-300 Nowy Sącz

NIP: 734-26-15-932

Lp.	Nazwa	PKWiU / PKOB	J.m.	Ilość	Cena netto [zł]	Rab. [%]	VAT [%]	Wart. VAT [zł]	Wart. netto [zł]
	1 paleta drewniana 1200x800		szt	30,000	17,00		23%	117,30	510,00

Stawka	Netto	Vat	Brutto
23%	510,00	117,30	627,30
Razem:	510,00	117,30	627,30

Do zapłaty: 627,30 zł

Do zapłaty słownie: sześćset dwadzieścia siedem zł 30/100

Wystawił: Zofia Nowakowska

DREW-TOM

Zofia Nowakowska

33-300 Nowy Sącz, ul. Towarowa 22

osoba wystawiająca dokument
NIP PL 734-143-71-09 REGON 492827540

osoba odbierająca dokument

Nowy Sącz, 01.07.2016r.

AD-IV.2613.11.2016

**Komisja
ds. oceny przydatności do
użytkowania i likwidacji
składników majątku ruchomego
w Starostwie Powiatowym w
Nowym Sączu**

Działając na podstawie § 41 pkt 3 Instrukcji „Zasady Rachunkowości” /Polityka Rachunkowości/ w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, Zarządzenia Nr 36/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015r. wprowadzającego politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, po przeanalizowaniu stanu zużycia środków trwałych, wnoszę o dokonanie przez Komisję czynności, o których mowa § 41 pkt 3 powyższego Zarządzenia Starosty Nowosądeckiego w stosunku do sprzętu wykazanego w załączniku do w/w pisma.

Uzasadnienie

Wyżej wymienione środki nie nadają się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny spowodowany uszkodzeniem w trakcie użytkowania (*krzesła, fotele - złamane podpory, uszkodzone stelaże, pęknięte oparcia -w przypadku sprzętu elektronicznego np. czajniki, uszkodzona grzałka elektryczna, popękany pojemnik na wodę, uszkodzone elementy w wyniku osadzającego się kamienia, itp., komputery, aparaty, drukarki, telefony, projektory, urządzenia UTM, kalkulatory itp. zużycie techniczne, przestarzałość oraz uszkodzenia sprzętu powodują niezdatność do użytkowania).*

DYREKTOR/W
Adm.
Krzysztof

PROTOKÓŁ


spisany w dniu 1 lipca 2016r. przez Komisję ds. oceny przydatności do użytkowania i likwidacji składników majątku ruchomego znajdującego się w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w składzie:

1. Krystyna Gwóźdź - Przewodniczący
2. Marek Kmak - Członek
3. Grzegorz Niesporek - Członek

Orzeczenie komisji:

Komisja po zapoznaniu się z pismem - znak: AD-IV.2613.11.2016 z dnia 1 lipca 2016r. oraz listą środków przygotowaną do likwidacji wraz z protokołami przydatności i ocenami technicznymi wykazanych pozycji, proponuje dokonywać czynności likwidacyjnych zgodnie z §2 pkt 3 Zarządzenia nr 35/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 września 2010r. W związku z powyższym proponuje się Panu Staroście Powiatu Nowosądeckiego podjęcie decyzji o likwidację poprzez utylizację zgodnie z §42 ust. 1 pkt 3 Instrukcji „Zasady Rachunkowości” /Polityka Rachunkowości/ w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, Zarządzenia Nr 34/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015r. wprowadzającego politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Podpis Komisji:


.....
.....

Lista rzeczy przeznaczonych do likwidacji


Załącznik do Uchwały nr .

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr EST	Nr inwentarzowy
1	Fotele/ krzesła	02564, 03350, 05731 00148, 05734 01016	1/4/0582, 1/4/0525, 1/4/0945, 1/4/0013, 1/4/0948 1/4/0649
2	Czajniki	08964, 07654, 03249,	2/7/0267 2/7/0235, 2/7/0039
3	Wentylatory	05239	2/10/0093
4	Kalkulatory	00087	2/2/0003
5	Telefony/ aparaty	07677, 08334, 05248	2/5/0699 2/5/0714, 2/11/0021,
6	Drukarki	05870, 07226, 07271,	5/14/0122, 5/14/0170 5/14/0173
7	Notebooki	06666, 05189, 04392	5/12/0414, 4/49/491/0251, 4/49/491/0237
8	Urządzenia UTM/ projektory	06152 05647	4/49/491/0282, 6/66/662/0035

Forex-IT Paweł Gwóźdź
 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
 NIP 734-214-28-24 REGON 120134414
 Bank PKO BP S.A. nr 5010205558111 15364040013

tel/fax: (+48) 018 4439541
 e-mail: forex-it@forex-it.pl
 web: www.forex-it.pl

Forex-IT



Urządzenie niezdatne do dalszej eksploatacji. Wsparcie producenta wygasło z dniem 01.07.2016. Urządzenia fizyczne zastąpione nowymi modelami wspieranymi przez producenta.

Stan techniczny:

Urządzenie UTM NETASQ, EST 06152, NR INW.: 4/49/491/0282

URZĄDZENIA OCHRONY SIECI

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

PROTOKÓŁ

Nowy Sącz, dnia 6 lipca 2016

Nowy Sącz, dnia 6 lipca 2016

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

TABLETY

Tablet ASUS, EST 08475, NR INW.: 5/12/0658

Stan techniczny:

Uszkodzona płyta główna. Naprawa nieopłacalna, przekracza całkowity koszt urządzenia.

Forex-IT
Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
tel/fax (018) 448 96 41, kom. 0800 220 399
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414

Forex-IT

„Forex-IT” Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414
Bank PKO BP S.A. nr 50102055560001153640400013

tel/fax: (+48) 018 4439641
e-mail: forex-it@forex-it.pl
web: www.forex-it.pl

Nowy Sącz, dnia 6 lipca 2016

PROTOKÓŁ


EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

PROJEKTORY MULTIMEDIALNE


Projektor PANASONIC, EST 05647, NR INW.: 6/66/662/0035

Stan techniczny:

Uszkodzony układ optyczny. Naprawa niemożliwa, nieopłacalna. Brak dostępnych części zamiennych.

KIERO
mgr inż. 
mgr inż. Karolina

STARSZY
mgr inż. 
mgr inż. Patryk

STARSZY

mgr inż. Karol

Nowy Sącz, dnia 6 lipca 2016

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU


TELEFONY

Telefon NOKIA EST 08334, NR INW.: 2/5/0714

Stan techniczny:

Uszkodzony wyświetlacz, klawiatura. Naprawa nieopłacalna, przekracza całkowity koszt sprzętu.

Forex-IT
Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
tel./fax: (+48)1018 4439641
NIP 734-214-28 24 REGON 128134414



Forex-IT

„Forex-IT” Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
NIP 734-214-28 24 REGON 128134414
Bank PKO BP S.A. nr 50102055501111 153640400013

tel/fax: (+48)1018 4439641
e-mail: forex-it@forex-it.pl
web: www.forex-it.pl

Nowy Sącz, dnia 6 lipca 2016

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

TELEFONY

Telefon NOKIA EST 07677, NR INW.: 2/5/0699

Stan techniczny:

Uszkodzony wyświetlacz, klawiatura. Naprawa nieopłacalna, przekracza całkowity koszt sprzętu.

Forex-IT
Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
tel./fax: (+48) 13 443 96 41
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414
Bank PKO BP S.A. nr 50102055581111 153640400013

Forex-IT

Forex-IT Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414
Bank PKO BP S.A. nr 50102055581111 153640400013

tel/fax (+48) 13 443 96 41
e-mail: forex-it@forex-it.pl
web: www.forex-it.pl

Nowy Sącz, dnia 6 lipca 2016

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU


DRUKARKA

Drukarka LEXMARK E260dn, EST 07226, NR INW.: 5/14/0170

Stan techniczny:

Uszkodzony separator papieru, układ zasilający. Naprawa nieopłacalna, przekracza całkowity koszt sprzętu.

FOREX-IT
Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
tel./fax (+48) 18 443 95 41 kom. 0601 225 389
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414



Forex-IT

„Forex-IT” Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414
Bank PKO BP S.A. nr 50102055581111 153640400013

tel/fax: (+48) 018 4439541
e-mail: forex-it@forex-it.pl
web : www.forex-it.pl

Nowy Sącz, dnia 6 lipca 2016

PROTOKÓŁ


EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

DRUKARKA

Drukarka LEXMARK E260, EST 07271, NR INW.: 5/14/0173

Stan techniczny:

Uszkodzona płyta główna, separator papieru, układ zasilania. Naprawa nieopłacalna, przekracza całkowity koszt sprzętu.



Forex-IT

„Forex-IT” Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414
Bank PKO BP S.A. nr 50102055581111 153640400013

tel/fax: (+48) 018 4435641
e-mail: forex-it@forex-it.pl
web: www.forex-it.pl

Nowy Sącz, dnia 6 lipca 2016

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU


DRUKARKA

Drukarka HP 1020, EST 05870, NR INW.: 5/14/0122

Stan techniczny:

Uszkodzona płyta główna, wałki pobierające. Naprawa nieopłacalna, przekracza całkowity koszt sprzętu.

Forex-IT
Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawajowska 160
tel./fax: (+48) 18 443 96 41, kom. mobilny 229 399
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414



Forex-IT

„Forex-IT” Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawajowska 160
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414
Bank PKO BP S.A. nr 50102055581111 153640400013

tel/fax: (+48) 018 4439641
e-mail: forex-it@forex-it.pl
web: www.forex-it.pl

Nowy Sącz, dnia 6 lipca 2016

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

KOMPUTER

Notebook FUJITSU SIEMENS. EST 04392, NR INW.: 4/49/491/0237

Stan techniczny:

Uszkodzona płyta główna, uszkodzona matryca. Naprawa nieopłacalna, przekracza całkowity koszt sprzętu.

Forex-IT
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
tel./fax (018) 443 96 41
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414



Forex-IT

„Forex-IT” Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414
Bank PKO BP S.A. nr 50102055581111 153640400013

tel/fax: (+48)018 4439641
e-mail: forex-it@forex-it.pl
web: www.forex-it.pl

Nowy Sącz, dnia 6 lipca 2016

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

KOMPUTER

Notebook HP, EST 06666, NR INW.: 5/12/0414

Stan techniczny:

Uszkodzona płyta główna, uszkodzona matryca, uszkodzona klawiatura. Naprawa nieopłacalna, przekracza całkowity koszt sprzętu.

Forex-IT
Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nowojawska 160
tel./fax: (+48)018 4439641 kom. tel.: 74 399
NIP: 734-214-28-24 REGON 120134414
RG

Forex-IT

„Forex-IT” Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nowojawska 160
NIP 734-214-28-24 REGON 120134414
Bank PKO BP S.A. nr 50102055581111 153540400013

tel/fax: (+48)018 4439641
e-mail: forex-it@forex-it.pl
web: www.forex-it.pl

Nowy Sącz, dnia 6 lipca 2016

PROTOKÓŁ


EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

KOMPUTER

Notebook FUJITSU SIEMENS, EST 05189, NR INW.: 4/49/491/0251

Stan techniczny:

Uszkodzona płyta główna wraz z procesorem, uszkodzona matryca. Naprawa nieopłacalna, przekracza całkowity koszt sprzętu.



Forex-IT

„Forex IT” Paweł Gwóźdź
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160
NIP 734 214-28-24 REGON 120134414
Bank PKO BP S.A. nr 50102055581111 153640400013

tel/fax: (+48) 018 242 96 41
e-mail: forex-it@forex-it.pl
web : www.forex-it.pl

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

Nazwa/model... *Neutubator*
EST... *05239* NR INW... *2/10/0093*

Opis stanu technicznego:

W powyższym urządzeniu uszkodzenie
uległ elektryczny silnik napędowy
oraz przetwornik zakreśłów pracy.
Brak części zamiennych gumy
naprawę gumiścią między innymi.
Urządzenie przeznaczone do koszenia

Hitowski Rafał

PROTOKÓŁEKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZUNazwa/model..... Kalkulator
EST 00987 NR INW. 2/2/0003**Opis stanu technicznego:**

W opisywanym urządzeniu, uszkodzeniu uległ procesor płyty głównej oraz klawiatura. Naprawa nieopłacalna, gdyż koszt naprawy jest porównywalny z ceną nowego sprzętu. Urządzenie przekazane do kasacji.

Hirnowski Rafał

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

Nazwa/model..... Czujnik

EST..... 08964....., NR INW..... 2/7/0267.....

Opis stanu technicznego:

W powyższym modelu czujnika
resztkowo mieści się smarka elektry-
czna oraz czujnik termobimetalowy.
Ze względu na wysoki koszt ma-
teriału jest nieopłacalne czujnik
przepracowywać do kasacji.

Kitowski Rafał

PROTOKÓŁEKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZUNazwa/model..... CZAJNIK.....
EST..... 03249..... NR INW..... 2/7/0039.....**Opis stanu technicznego:**

W powyższym urządzeniu uszkodzenie
uległa gałka elektryczna oraz
system zabezpieczenia termobim-
talowego po wygotowaniu wody.
Wysoki koszt części zamiennych
czyni naprawę nieopłacalną.
Urządzenie przeznaczone do kasacji

Witowski Rafał

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

Nazwa/model... *Grzejnik*
EST... *07654*, NR INW... *2/7/0235*

Opis stanu technicznego:

W opisywanym momencie uszkodzeniu mechanicznemu uległ pojemnik na wodę oraz podstawowe zasilejca. Wyoki kasety części samonapływajcyi naprawę nieoptacalno. Grzejnik przegrzewony do kasacji.

Mitowski Rafał