

UCHWAŁA NR 496/2016
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju z dnia 4 marca 2016r. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na dokonanie likwidacji środka wykazanego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 16 marca 2016r. wyraża zgodę na likwidację pozostałych środków trwałych wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju do czynności wymienionej w §1.

§ 4. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Administracyjnego do sporządzenia dokumentacji w zakresie określonym w §2.

§ 5. Upoważnia się Pana Marka Pławiaka – Przewodniczącego Zarządu oraz Pana Antoniego Koszyka – Członka Zarządu do dokonania czynności określonej w §2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki



Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki



Antoni Koszyk

Członek Zarządu



Marian Ryba

Członek Zarządu



Franciszek Kantor

Piwniczna - Zdrój, dnia 04.03.2016r.



PK Nowosądz

**Zarząd
Powiatu Nowosądeckiego
ul. Jagiellońska 33**

33 - 300 NOWY SĄCZ

Nasz znak : ZSiP.35/3/2016

30789/18/DC

Y. Janusz

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej - Zdroju zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie likwidacji pozostałego środka trwałego tj.

1. Projektor Panasonic PT-P1 -nr TB6210205R-szt.1 cena **3.600,-** zakup 2006r.

*U
Janusz*

Uzasadnienie:

Naprawa w/w sprzętu jest nieopłacalna - projektor posiada uszkodzoną lampę wyladowczą oraz rozkalibrowany układ optyczny.

W załączeniu ekspertyza techniczna .

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Urszula Janusz



L.S. SERWIS

os. Śmigowskie 52
33-350 Piwniczna Zdrój
nip. 734 148 22 22
tel. 18 446 54 41
604 870 476
info@lsserwis.pl
www.lsserwis.pl

Ekspertyza

Piwniczna 29.02.2016r.

Przedmiotem ekspertyzy jest sprzęt będący w ewidencji inwentarzowej: Zespołu Szkół i Placówek ul. Zdrojowa 1, 33-350 Piwniczna Zdrój przekazany do sprawdzenia firmie: L.S.Serwis os. Śmigowskie 52, 33-350 Piwniczna Zdrój.

Sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego poddano:

-Projektor Panasonic TB6210205R

W wyniku przeprowadzonych prac mających na celu zbadanie stanu technicznego oraz sprawdzenie dostępności części zamiennych do w/w sprzętu stwierdzam iż naprawa urządzenia jest nieopłacalna albo wręcz niemożliwa.

Projektor posiada uszkodzoną lampę wyładowczą oraz rozkalibrowany układ optyczny.

Sprzęt nie nadaje się do skutecznej naprawy i zostaje skierowany do przekazania firmie uprawnionej do utylizacji.

Firma L.S. SERWIS
33-350 Piwniczna, os. Śmigowskie 52
tel. D. 18 446 54 41, D-604 870 476
NIP 734-148-22-22

Sławomir Lach
ŚWIĄDEK TWOJ KVALIFIKACYJNE STĘP
LET Nr 1215-ET 664-13, 337 Nr 408-D1-664-13
LICENCJONOWANY TECHNIK
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA
I MONTAŻU SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Nr Licencji 0006129

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Nr EST	Wartość	Rok produkcji
1	kalkulator	2/2/0108	05451	169,58 zł	2006
2	odkurzacz	2/9/0035	06297	510,00 zł	2008
3	czajnik	2/7/0063	02851	129,00 zł	2001
4	ekspres do kawy	2/7/0106		140,00 zł	2003
5	czajnik	2/7/0134	04039	106,00 zł	2005
6	czajnik	2/7/0206	06936	104,00 zł	2009
7	czajnik	2/7/0210	06986	100,00 zł	2009
8	wentylator	2/10/0101		100,00 zł	2006
9	wentylator	2/10/0102	07806	100,00 zł	2006
10	wentylator	2/10/0108	05822	120,00 zł	2007

Sprawdzono:

Kierownik

KIEROWNIK REFERATU
 ds. Organizacji i
 oraz Rozbudowy i Zarządzania Budżetu
 mgr Katarzyna Nalepa

PROTOKÓŁ



spisany w dniu 16 marca 2016r. przez Komisję ds. oceny przydatności do użytkowania i likwidacji składników majątku ruchomego znajdującego się w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w składzie:

1. Krystyna Gwóźdź - Przewodniczący
2. Marek Kmak - Członek
3. Grzegorz Niesporek - Członek

Orzeczenie komisji:

Komisja po zapoznaniu się z pismem - znak: AD-IV.2613.6.2016 z dnia 11 marca 2016r. oraz listą środków przygotowaną do likwidacji wraz z protokołami przydatności i ocenami technicznymi wykazanych pozycji, proponuje dokonuje czynności likwidacyjnych zgodnie z §2 pkt 3 Zarządzenia nr 35/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 września 2010r. W związku z powyższym proponuje się Panu Staroście Powiatu Nowosądeckiego podjęcie decyzji o likwidację poprzez utylizację zgodnie z §42 ust. 1 pkt 3 Instrukcji „Zasady Rachunkowości” Polityka Rachunkowości/ w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Zarządzenia Nr 34/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015r. wprowadzającego politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Podpis Komisji:


.....

.....

Nowy Sącz, 11 marzec 2016r.

AD-IV.2613.6.2016

**Komisja
ds. oceny przydatności do
użytkowania i likwidacji
składników majątku ruchomego
w Starostwie Powiatowym w
Nowym Sączu**

Działając na podstawie § 41 pkt 3 Instrukcji „Zasady Rachunkowości” /Polityka Rachunkowości/ w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, Zarządzenia Nr 35/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015r. wprowadzającego politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, po przeanalizowaniu stanu zużycia środków trwałych, wnioskuje o dokonanie przez Komisję czynności, o których mowa § 41 pkt 3 powyższego Zarządzenia Starosty Nowosądeckiego w stosunku do sprzętu wykazanego w załączniku do w/w pisma.

Uzasadnienie

Wyżej wymienione środki nie nadają się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny spowodowany uszkodzeniem w trakcie użytkowania (*czajniki, ekspresy do kawy, odkurzacze* uszkodzona grzałka elektryczna, popękany pojemnik na wodę, spalony silnik, uszkodzone elementy w wyniku osadzającego się kamienia.itp., *wentylatory* uszkodzona turbina, uzwojenie, przełącznik, popękana obudowa, *maszyny do liczenia*, zużycie techniczne, przestarzałość oraz uszkodzenia sprzętu powodują niezdatność do użytkowania).

WYDZIAŁ
Kierownik
[Podpis]
[Data]

SERWIS AGD
ul. Barska 2
33-300 Nowy Sącz
NIP7341970393

Nowy Sącz 06-11-2014

EKSPERTYZA SPRZĘTU

Dane klienta: STAROSTWO POWIATOWE NOWY SĄCZ
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Dane sprzętu: Odkurzacz Profi I nr ewidencyjny EST-06297/2/9/0035

Po sprawdzeniu stwierdzono uszkodzenie silnika.

Koszt naprawy przekracza 80% wartości nowego sprzętu tj. ok.350,00 złotych.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stach" over "Fol" or similar, is located in the lower right quadrant of the page.

Nowy Sącz, dnia 12 lutego 2016 r.

STAROSTA
W Nowym Sączu
EKS-IV.033.8.2016

Szanowny Pan
Krzysztof Hojda
Dyrektor
Wydziału Administracyjnego

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację następujących środków trwałych:

1. Ekspres do kawy: nr EST – 2/70106.
2. Wiatrak: nr Est – 07806 2/10/0102.

Oba urządzenia z powodu uszkodzeń nie nadają się do eksploatacji.

Z poważaniem
DYREKTOR WYDZIAŁU
Edukacji, Kultury i Sportu

mgr Artur Rola

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

Nazwa/model Craxide.....

EST 02851 NR INW 2/1/0063.....

Opis stanu technicznego:

N poniższym umpieniu maszyno
mechaniczne uszkodzenie pomnika
wody. Naprawa jest nieopłacalna.

Hitowski Rafał

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

Nazwa/model..... *Kalkulator*.....

EST..... *051,51*..... NR INW..... *2/2/0309*.....

Opis stanu technicznego:

*W opisanym urządzeniu uszkodzeniu
uległ procesor płyty głównej. Naprawa
jest nieopłacalna.*

Witowski Rafał

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

Nazwa/model ceownik.....

EST. 01039..... NR INW. 2/7/0134.....

Opis stanu technicznego:

N poniższym sprzęcie jest uszkodzona
podstawa zasilająca oraz gniazko
długościowe. Naprawa jest meo-
calna.

Witowski Rafał

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

Nazwa/model Crux
EST. 06936 NR INW. LI/10206

Opis stanu technicznego:

N poniżejszym urządzeniu ma stopień
uszkodzenia zabezpieczeń termobimbo-
towych i mechanicznych. Naprawa
jest nieopłacalna.

Witowski Rafał

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

Nazwa/model Orayon.....

EST 06936 NR INW 217/0210.....

Opis stanu technicznego:

W opisywanym wyciągu uszkodzeniu
uległa gmatka elektryczna.
Naprawa jest nieopłacalna.

PROTOKÓŁ

LKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

Nazwa/model..... *Wentylator*
EST..... *05372* NR INW..... *2/10/D103*

Opis stanu technicznego:

*Wentylator ma uszkodzony silnik
elektryczny. Naprawa jest nieopłacalna,*

Witowski Rafał

PROTOKÓŁ

EKSPERTYZY I OCENY TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM SĄCZU

Nazwa/model Wadłator.....

EST..... NR INW. 2/10/0101.....

Opis stanu technicznego:

N pompie m uszkodzeniu uszkodzeniu
elektrycznym oraz uszkodzeniu silnik
elektrycznym. Naprawa jest nieopłacalna

Witowski Rafał